

OHUTUSKAART

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Nimetus

Mac 111 Corrosol

Toote kood

-

REACH registreerimisnumbri

Ei rakendu

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid

Puhastus-/pesuvahendid

Kasutusalaad mida ei soovitata

-

Kõigi nimetatud ja määratud kasutuskategooriate täielik tekst on esitatud jagu 16

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Ettevõtte ja aadress

Kemitek OÜ
Rapla 8, Tallinn
11312

Kontakt

+372 6747 040

E-mail

info@kemitek.ee

Kuupäev

10-01-2018

Ohutuskardi versioon:

1.0

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefoni number: 112, Mürgistusteabekeskuse tel nr. 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
H-lausetega täielikku teksti vaadake jagu 2.2.

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogrammidest



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulause

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

Allaneelamisel kahjulik. (H302)
Põhjustab nahaärritust. (H315)
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. (H317)
Põhjustab raskeid silmakahjustusi. (H318)

Hoiatuslaused

Üldised -
Ohtu ennetavad Vältida udu/auru/Suitsu/pihustatud aine sissehingamist. (P261).
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust. (P280).
Reageerimise kohta Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. (P310).
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord. (P305+P351+P338).
Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. (P333+P313).
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. (P362+P364).
Säilitamise kohta -
Kõrvaldamise kohta -

Sisaldab

sodium mercaptoacetate, Quarternary C12-14 alkylmethylamineetoxylate metylchloride, 2-Butoksüetanool
Etüleenglükoolmonobutüüleeter Butüülsellosolv, Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether, C10 Alcohol ethoxylate

2.3. Muud ohud

Ei rakendu

Muu märgistus

Ei rakendu

Muu

Ei rakendu

VOC (Enduv orgaaniline ühend)

Ei rakendu

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1/3.2. Ained/ Segud

NIMETUS:	sodium mercaptoacetate
ID-NUMBRID:	CAS nr:367-51-1 EC nr:206-696-4
SISALDUS:	15 - <25%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1 H290, H301, H312, H317
NIMETUS:	Quarternary C12-14 alkylmethylamineetoxylate metylchloride
ID-NUMBRID:	CAS nr:1554325-20-0
SISALDUS:	5 - <10%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H302, H315, H318
NIMETUS:	2-Butoksüetanool Etüleenglükoolmonobutüüleeter Butüülsellosolv
ID-NUMBRID:	CAS nr:111-76-2 EC nr:203-905-0 Registri nr:603-014-00-0
SISALDUS:	5 - <10%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H302, H315, H319
MÄRKUS:	SL
NIMETUS:	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
ID-NUMBRID:	REACH nr:02-211-9630747-33-0000
SISALDUS:	2.5 - <5%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 H302, H318
NIMETUS:	etanool
ID-NUMBRID:	CAS nr:64-17-5 EC nr:200-578-6 Registri nr:603-002-00-5
SISALDUS:	2.5 - <5%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 H225, H319

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

MÄRKUS:	S
NIMETUS:	C10 Alcohol ethoxylate
ID-NUMBRID:	-
SISALDUS:	1 - <2.5%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Eye Dam. 1 H318
NIMETUS:	(2S)-Alanin, N,N-bis(karboxymetyl)-, trinitrium salt and (2R)-Alanin, N,Nbis(karboxymetyl)-, sa lt
ID-NUMBRID:	REACH nr: 01-0000016977-53
SISALDUS:	1 - <2.5%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Met. Corr. 1 H290
NIMETUS:	trans-1-metüül-4-(1-metüülvinüül)tsükloheksen
ID-NUMBRID:	CAS nr:138-86-3 EC nr:205-341-0 Registri nr:601-029-00-7
SISALDUS:	-%
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H226, H315, H317, H400, H410 (M-acute = 1) (M-chronic = 1)

(*) H-lauseste täielikku teksti vaadake jagu 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jagu 8, kui need on kättesaadavad.
S = Orgaaniline lahusti L = Euroopa töökeskkonna ohtlike ainete piirnorm.

Muu info

ATEmix(dermal) > 2000
ATEmix(oral) = 370,368 - 555,552
Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 3,4664 - 5,1996
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,016 - 1,524

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldinfo

Õnnetuse korral pöörduda arsti või kiirabi poole - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti.
Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi anda teadvuse taastamiseks inimesele vett või muud vedelikku.

Sissehingamisel

Viia kannatanu värske õhu kätte ja jälgida teda.

Kokkupuutel nahaga

Võtta ära saastunud rõivad ja jalanõud. Nahaga kokkupuute korral pesta rohke vee ja seebiga. Kasutada võib nahapuuhastusvahendeid. MITTE KASUTADA orgaanilisi lahusteid või vedeldajaid.

Silma sattumisel

Võtta ära kontaktläätsed. Loputada silmi rohke veega (20-30 °C), kuni valu lakkab või vähemalt 15 minuti jooksul. Loputada kindlasti ülemiste ja alumiste silmalauade alt. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Allaneelamisel

Allaneelamisel võtta koheselt ühendust arstiga, võtta kaasa tooteohutuskaart ja toote etikett. Kui kannatanu on teadvusel anda talle juua vett. MITTE ESILE KUTSUDA OKSENDAMIST, kui just arst seda ei soovita. Asetada kannatanu pea sedasi, et oksendamisel ei valguks okse tagasi suhu ja kurku. Hoida kannatanu soojas ja rahulikuna. Alustada kunstliku hingamisega, kui iseseisev hingamine lakkab. Kui kannatanu on teadvusetu, asetada ta külgasendisse. Kutsuda kiirabi.

Põletus

Ei rakendu

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ülitundlikkust põhjustav toime. Toode sisaldab aineid, mis nahaga kokkupuutel võivad põhjustada allergiat. Allergiline reaktsioon tekib tavaliselt 12-72 tundi pärast naha läbistamist ja kemikaal reageerib valkudega naha pindmises kihis. Keha immuunsüsteem kohtleb keemiliselt muundunud valke võõrkehadena ja üritab neid hävitada.

Ärritavad mõjud. Toode sisaldab aineid, mis põhjustavad ärritust kokkupuutel naha või silmadega või sissehingamisel. Lokaalselt ärritavate ainete kokkupuute tulemuseks võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks kahjustavatele ainetele, näiteks allergeenidele.

4.3. Määrige igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda viivitamata arsti poole.

Info meditsiinitöötajatele

Võtta kaasa käesolev ohutuskaardi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Soovitus: alkoholi-kindel vaht, süsihape, pulber, udu. Veejoa kasutamine on keelatud, kuna see võib tule levikut suurendada.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kui toodet mõjutab kõrge temperatuur, näiteks tulekahju puhul, moodustuvad ohtlikud lagusaadused. Need on: Vääveloksiidid Süsinikoksiidid Mõned metalloksiidid. Tulekahju korral tekib tihe must suits.

Pikemaajaline kokkupuude laguproduktidega võib ohustada tervist. Tuletõrjujad peaksid kasutama sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Tulekahju mõjuulatuses olevat suletud mahutit tuleb jahutada veega. Tule kustutamiseks kasutatud vett ei tohi päästa kanalisatsiooni ega vooluveekogudesse.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältida otsest kokkupuudet lekkinud ainega. Vältida jääkide aurude sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Erinõuded puuduvad.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Kasutage mittesüttivate absorbeerivate materjalide tõkestamiseks ja kogumiseks liiva, saepuru, mulda, vermikuliiti, kobediatomiiti ja pange need konteinerisse jäätmekäitluseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Võimalusel puhastage puhastusvahenditega. Vältige lahusteid.

6.4. Viited muudele jagudele

Jäätmekäitluse kohta vaadake jagu 13. Kaitsemeetmete kohta vaadake jagu 7 ja 8.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud. Isikukaitse kohta vaadake jagu 8. Vältida otsest kokkupuudet tootega.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida alati samasuguses mahutis, kus oli originaaltoode. Avatud konteinerid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja neid lekete vältimiseks püstises asendis hoida.

Säilitustemperatuur

Andmed ei ole kättesaadavad.

7.3. Eriksutus

Seda kemikaali tohib kasutada ainult jagu 1.2 kirjeldatud eesmärkidel.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused

etanool

Piirnorm: 500 ppm

Piirnorm: 1000 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piirnormi lagi: 1900 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piirnormi lagi: 1000 ppm

2-Butoksüetanool Etüleenglükoolmonobutüüleeter Butüülsell...

Piirnorm: 20 ppm

Piirnorm: 98 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piirnormi lagi: 246 mg/m³

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piinormi lagi: 50 ppm

Märkused: A, S (A = Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained. S = Sensibiliseerivad ained.)

DNEL / PNEC

DNEL (etanool): 70

Kokkupuude: Nahakaudne

Kokkupuute aeg: Lühiajaline

Remarks: mg/kg/dag

DNEL (etanool): 0,81

Kokkupuude: Sissehingamine

Kokkupuute aeg: Lühiajaline

Remarks: mg/m3 för 24 timmar dag

PNEC (etanool): 580

Kokkupuude: Reoveepuhasti

PNEC (etanool): 0,96

Kokkupuude: Magevesi

PNEC (etanool): 0,63

Kokkupuude: Pinnas

PNEC (etanool): 0,79

Kokkupuude: Merevesi

8.2. Kokkupuute ohjamine

Regulaarselt tuleb kontrollida vastavust kokkupuute piirväärtustele.

Üldised soovitus

Järgige üldiseid kutsehügieeni nõudeid.

Kokkupuute stsenaariumid

Kui käesoleva kemikaali ohutuskaardi juurde kuulub lisa, tuleb järgida selles viidatud kokkupuutestsenaariume.

Kokkupuute piirväärtused

Professionaalsed kasutajad peavad järgima töökeskkonda puudutavaid eeskirju kokkupuute maksimaalsete piirväärtuste kohta. Vaadake töötervishoiu piirväärtusi edasisest tekstist.

Insenertehnilised meetmed

Gaasi- ja tolmu kontsentratsioon õhus tuleb hoida võimalikult madalal ja allpool kehtivat piirväärtuse künnist (vt alt). Kui õhk tööruumis piisavalt ei liigu, kasutada väljatõmbetoru. Hoolitsege selle eest, et koht silmade loputamiseks ja esmaabiduşš oleks siltidega nähtavalt märgistatud.

Hügieenimeetmed

Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootele eksponeeritud kehaosi pesta.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Hoidke tõkestavaid materjale töökoha läheduses. Võimalusel koguge mahaloksunud kemikaal töö käigus kokku.

Sobivad isikukaitsevahendid



Üldteave

Kasutage ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitse

Soovitav: Kombineeritud filter A2B2E2K1-P2. klass 1/2. Pruun/hall/kollane/roheline/valge

Naha kaitse

Kanda EN nõuetele vastavat sobivat kaitserõivastust, tüüp 6 ja kategooria 3.

Käte kaitse

Soovitav: Butüülkummi

Silmade kaitse

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

Kasutada näokaitset. Alternatiivina kasutada külgakaitsega kaitseprille.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek	Vedelik
Värvus	Kahvatu kollane
Lõhn	Iseloomulik
Lõhnalävi (ppm)	Andmed ei ole kättesaadavad.
pH	7
Viskoossus (40°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Tihedus (g/cm³)	Andmed ei ole kättesaadavad.

Oleku muutused

Sulamispunkt (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Keemispunkt (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Aururõhk	Andmed ei ole kättesaadavad.
Lagunemistemperatuur (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Aurustumiskiirus (n-butüülatsetaat = 100)	Andmed ei ole kättesaadavad.

Teave tule- ja plahvatusohu kohta

Leekpunkt (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Süttimispunkt (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Iseüttimispunkt (°C)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Plahvatuspiir (% v/v)	Andmed ei ole kättesaadavad.
Plahvatusohtlikkus	Andmed ei ole kättesaadavad.

Lahustuvus

Lahustuvus vees	Lahustuv
Jaotustegur n-oktaanol/vesi	Andmed ei ole kättesaadavad.

9.2. Muu teave

Lahustuvus rasvas (g/L)	Andmed ei ole kättesaadavad.
-------------------------	------------------------------

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Andmed puuduvad

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on stabiilne tingimustel, mida on kirjeldatud jagu 7.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Mittespetsiifiline.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumenemisel (näit. päikesevalgus) tekib ülerõhk.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kanged happed, kanged alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Toote omadused ei halvene, kui seda kasutatakse jagu 1 määratletud moel.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne mürgisus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Nahka söövitav/ärritav

Põhjustab nahaärritust.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

Mutageensus sugurakkudele

Andmed ei ole kättesaadavad.

Kantserogeensus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Reproduktiivtoksilisus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Andmed ei ole kättesaadavad.

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Andmed ei ole kättesaadavad.

Hingamiskahjustus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Pikaajaline toime

Ärritavad mõjud. Toode sisaldab aineid, mis põhjustavad ärritust kokkupuutel naha või silmadega või sissehingamisel. Lokaalselt ärritavate ainetega kokkupuute tulemuseks võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks kahjustavatele ainetele, näiteks allergeenidele.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Andmed ei ole kättesaadavad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Aine

Biolagunduvus

Katse

Tulemus

Andmed ei ole kättesaadavad.

12.3. Bioakumulatsioon

Aine

Potentsiaalne bioakumulatsioon

LogPow

BCF

Andmed ei ole kättesaadavad.

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Toode sisaldab ökotoksilisi aineid, millel võivad veeorganismidele olla kahjulikud mõjud.

Toode sisaldab aineid, mis võivad veekeskkonda pikaajaliselt soovimatult mõjutada nende halva lagunduvuse tõttu.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toodet tuleb käidelda kui ohtlikke jäätmeid.

Jäätmed

EWC kood

-

Muu märgistus

-

Saastunud pakendimaterjal

Pakendid, mis sisaldavad kemikaalijäätmeid tuleb kõrvaldada samal moel nagu toodet.

14. JAGU. Veonõuded

14.1 – 14.4

ADR, IATA ja IMDG seisukohalt mitteohtlikud ained.

ADR/RID

14.1. ÜRO number

-

14.2. ÜRO veose
tunnusnimetus

-

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

14.3. Transpordi ohuklass(id) -
 14.4. Pakendirühm -
 Märkused -
 Tunneli piirangu kood -

IMDG

ÜRO nr. -
 Proper Shipping Name -
 Class -
 PG* -
 EmS -
 MP** -
 Hazardous constituent -

IATA/ICAO

ÜRO nr. -
 Proper Shipping Name -
 Class -
 PG* -

14.5. Keskkonnaohud

-

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

-

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed puuduvad

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Piirangud kasutamisel

Alla 18-aastased ei tohi selle ainega kokku puutuda, vt Nõukogu direktiivi 94/33/EÜ.

Nõuded eriväljaõppele

-

Muu teave

Ei rakendu

Seveso

-

Allikas

Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ, 22. juuni 1994, noorte kaitse kohta tööl.

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piinormid“.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (EMPs kohaldatav tekst) (CLP).

EÜ määrus 1907/2006 (REACH).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei

16. JAGU. Muu teave

Jagu 3 esitatud H-lausetekst

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Vastavalt EÜ määrusele (EL) 2015/830

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.
H290 - Võib söövitada metalle.
H301 - Allaneelamisel mürgine.
H302 - Allaneelamisel kahjulik.
H312 - Nahale sattumisel kahjulik.
H315 - Põhjustab nahaärritust.
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H400 - Väga mürgine veeorganismidele.
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Määratud kasutuseesmärkide täielik tekst, nagu on nimetatud jagu 1

-

Muud märgistuselemendid

Ei rakendu

Muu

Kooskõlas määrusega (EL) nr 1272/2008 (CLP) tugineb segu klassifikatsiooni hindamine:

Segu klassifikatsioon terviseohtude osas vastab määruks (EL) nr 1272/2008 (CLP) sätestatud arvutusmeetoditele.

Soovitav on käesolev kemikaali ohutuskaart anda üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina.

Käesoleval kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud 1. jagu) ja ei pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul.

Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number) on tähistatud sinise kolmnurgaga.

Ohutuskaardi on kinnitanud

Viimase olulise muudatuse kuupäev

(Ohutuskaardi versiooni esimene number)

-

Viimase vähemtähtsa muudatuse kuupäev

(Ohutuskaardi versiooni viimane number)

-